



ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России

Годовой отчет 2024

**Статистическая форма №57 «Сведения о травмах, отравлениях
и некоторых других последствиях внешних причин»**

Горбатюк Дмитрий Сергеевич

**Врач-травматолог-ортопед управления по реализации функций
национального медицинского исследовательского центра**

К.М.Н.

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности".

Форма федерального статистического наблюдения N 57 "Сведения о травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин" (далее - Форма), составляется юридическими лицами организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (приказ Минздрава России от 06.08.2013 N 529н "Об утверждении номенклатуры медицинских организаций", зарегистрирован Минюстом России 13.09.2013 N 29950).

Для составления отчета по Форме используются следующие первичные учетные формы:

- **"Талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях"** форма N 025-1/у, утвержденная приказом Минздрава России от 15.12.2014 N 834н "Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению" (далее - Талон); зарегистрирован Минюстом России 20.02.2015 N 36160.
- **"Статистическая карта выбывшего из стационара"** - форма N 066/у-02, утвержденная приказом Минздрава России от 30.12.2002 N 413 "Об утверждении учетной и отчетной медицинской документации" (далее - Карта);
- **"Медицинские свидетельства о смерти"** - формы N 106/у-08 и N 106-2/у-08, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 26.12.2008 N 782н "Об утверждении и порядке ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти" (далее - Свидетельства); зарегистрирован Минюстом России 30.12.2008 N 13055.

- Форма состоит из таблиц, включающих сведения о травмах, отравлениях и внешних причинах заболеваемости и смертности у детского населения (1000), взрослого населения (2000), населения старше трудоспособного возраста (3000).
- Таблицы для каждой возрастной группы содержат сведения о травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин, классифицируемых по блокам и рубрикам МКБ-10 по характеру травмы и внешним причинам (таблицы 1000, 2000, 3000).
- Все травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин подлежат двойному кодированию: каждому записанному состоянию (из класса XIX МКБ-10) должна соответствовать в зависимости от обстоятельств травмы или отравления внешняя причина (из класса XX МКБ-10). Одной травме (отравлению) может соответствовать только одна внешняя причина.

Так как почти все эти состояния носят острый характер, то в первичной медицинской документации они регистрируются со знаком "+".

Некоторые состояния из XIX класса МКБ-10 могут иметь хроническое течение (например, Т66 "Лучевая болезнь") и, начиная со второго года учета, регистрируются со знаком "-".

Такие состояния в Форму не включаются, а учитываются в форме федерального статистического наблюдения N 12 в графе "зарегистрировано пациентов с данным заболеванием всего" по строкам "Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин".

Пациенты, имеющие 2 и более травмы (отравления), показываются по соответствующим строкам по числу выявленных и зарегистрированных травм (отравлений) при единице измерения - человек.

Регистрации подлежат все травмы и отравления со знаком "+" у населения, обслуживаемого данной медицинской организацией или ее подразделениями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, а также специализированными диспансерами и центрами (по прикрепленному населению).

Регистрация травм и отравлений у пациентов после лечения в стационарных условиях должна производиться в поликлинике по Талону, заполненному на основании выписного эпикриза.

- Сведения о травмах и отравлениях, которые послужили причиной смерти, также включаются в данный отчет. Умершие на догоспитальном этапе и погибшие на месте происшествия регистрируются бюро судебно-медицинской экспертизы и включаются в Форму.
- Во всех таблицах Формы в соответствующих строках графы 2 перечислены коды блоков XIX класса МКБ-10, в которых выделены некоторые наиболее часто встречающиеся нозологии. В графах 4 20 таблиц 1000, 2000, 3000 указаны внешние причины заболеваемости и смертности.
- Необходимо обращать внимание на соответствие характера травмы или отравления внешней причине (письмо Минздравсоцразвития России от 30.09.2011 N 14-9/10/2-9696).

- Для сопоставления с данными ГИБДД используются данные графы 6 (дорожно-транспортные несчастные случаи, или ДТП), коды состояний которых приведены в примечании.
- Графоклетки, в случаях, когда коды характера травмы или отравления не соответствуют внешней причине, закрещены и не заполняются.

Травмы по характеру и соответствующие им внешние причины у взрослых (18 лет и более)
(2000)

Код по ОКЕИ: человек – 792

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (Класс XIX МКБ-10)	Код по МКБ-10	№ стро- ки	Внешние причины заболеваемости и смертности (Класс XX МКБ-10)								
			Внешние причины <u>заболеваемости и смертности</u> , всего	Транспортные несчастные случаи (V01-V99)		Другие внешние причины (W00-X59)					
				Всего	из них: дорожно-транспортные несчастные случаи	Всего	из них:			из гр.10:	
							случайное утопление	воздействие дыма, огня и пламени	случайное отравление	наркоти- ками	алкоголем
V01-Y98	V01-V99	*	W00-X59	W65-W74	X00-X09	X40-X49	X42	X45			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего, из них:	S00-T98	1									
травмы головы, всего	S00-S09	2					X	X	X	X	X
из них: перелом черепа и лицевых костей	S02	3					X	X	X	X	X
травмы глаза и зрения	S05	4					✓	✓	✓	✓	✓

• Данные графы 4 таблиц Формы должны соответствовать соответствующим строкам графы 7 "с впервые в жизни установленным диагнозом" таблиц формы федерального статистического наблюдения N 12 (1000, 2000, 3000).

• Данные каждой строки по графе 4 должны равняться сумме соответствующих строк по графам 5, 7, 14, 17 – 19, 21, 22.

Травмы по характеру и соответствующие им внешние причины у взрослых (18 лет и более) (2000)

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (Класс XIX МКБ-10)	Код по МКБ-10	№ строки	Внешние причины заболеваемости				
			Внешние причины заболеваемости и смертности, всего	Транспортные несчастные случаи (V01-V99)		Всего	случаев
				Всего	из них: дорожно-транспортные несчастные случаи		
			V01-Y98	V01-V99	*	W00-X59	W60-Y69
1	2	3	4	5	6	7	
Всего, из них:	S00-T98	1	a	b		c	
травмы головы, всего	S00-S09	2	a₁				
из них:							
перелом черепа и лицевых костей	S02	3					
травма глаза и глазницы	S05	4					
внутричерепная травма	S06	5					
травмы шеи, всего	S10-S19	6	a₂				
из них:							
перелом шейного отдела позвоночника	S12	7					
травма нервов и спинного мозга на уровне шеи	S14	8					
травмы грудной клетки, всего	S20-S29	9	a₃				
из них:							

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

$$a = b + c + \dots$$

Обновление структуры формы N 57

Раздел 1. Травмы по характеру и соответствующие им внешние причины у детей (0-17 лет включительно), единица

(1000)

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (Класс XIX МКБ-10)	Код по МКБ-10	№ строки	Внешние причины заболеваемости и смертности (Класс XX МКБ-10)									
			Внешние причины заболеваемости и смертности, всего	Транспортные несчастные случаи (V01-V99)		Другие внешние причины (W00-X59)						
				Всего	из них: дорожно-транспортные несчастные случаи	Всего	из них:				из гр.11:	
							падения	случайное утопление	воздействие дыма, огня и пламени	случайное отравление	наркотики	алкоголем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего, из них:	S00-T98	1										
травмы головы, всего	S00-S09	2						X	X	X	X	X
из них: перелом черепа и лицевых костей	S02	3						X	X	X	X	X
травма глаза и глазницы	S05	4						X	X	X	X	X
внутричерепная травма	S06	5						X	X	X	X	X

Изменение нумерации граф

Указанные изменения – во всех таблицах, показаны на примере т.1000.

Обновление структуры формы N 57

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (Класс XIX МКБ-10)	Код по МКБ-10	№ строки	Внешние причины заболеваемости и смертности (Класс XX МКБ-10)									
			Внешние причины заболеваемости и смертности, всего	Транспортные несчастные случаи (V01-V99)		Другие внешние причины (W00-X59)						
				Всего	из них: дорожно-транспортные несчастные случаи	Всего	из них:				из гр.11:	
							падения	случайное утопление	воздействие дыма, огня и пламени	случайное отравление	наркотиками	алкоголем
			V01-Y98	V01-V99	*	W00-X59	W00-W19	W65-W74	X00-X09	X40-X49	X42	X45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
травмы живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника и таза, всего	S30-S39	13						X	X	X	X	X
из них: перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза	S32	14						X	X	X	X	X
травма органов брюшной полости	S36	15						X	X	X	X	X
травма тазовых органов	S37	16						X	X	X	X	X
травмы конечностей, в том числе:	S40-S99	17						X	X	X	X	X
травмы плечевого пояса и плеча, всего	S40-S49	18						X	X	X	X	X
из них: перелом на уровне плечевого пояса и плеча	S42	19						X	X	X	X	X
травматическая ампутация плечевого пояса и плеча	S48	20						X	X	X	X	X
травмы локтя и предплечья, всего	S50-S59	21						X	X	X	X	X
из них: перелом костей предплечья	S52	22						X	X	X	X	X
травматическая ампутация предплечья	S58	23						X	X	X	X	X
травмы запястья и кисти, всего	S60-S69	24						X	X	X	X	X
из них:	S62	25						X	X	X	X	X

Изменение нумерации строк

Обновление структуры формы N 57



Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (Класс XIX МКБ-10)	Код по МКБ-10	№ стро- ки	Внешние причины заболеваемости и смертности (Класс XX МКБ-10)									
			Внешние причины заболеваемости и смертности, всего	Транспортные несчастные случаи (V01-V99)		Другие внешние причины (W00-X59)						
				Всего	из них: дорожно-транспортные несчастные случаи	Всего	из них:				из гр.11:	
							падения	случайное утопление	воздействие дыма, огня и пламени	случайное отравление	наркоти-ками	алкоголем
			V01-Y98	V01-V99	*	W00-X59	W00-W19	W65-W74	X00-X09	X40-X49	X42	X45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
перелом на уровне запястья и кисти												
травматическая ампутация запястья и кисти	S68	26						X	X	X	X	X
травмы области тазобедренного сустава и бедра, всего	S70-S79	27						X	X	X	X	X
из них: перелом бедренной кости	S72	28						X	X	X	X	X
травматическая ампутация области тазобедренного сустава и бедра	S78	29						X	X	X	X	X
травмы колена и голени, всего	S80-S89	30						X	X	X	X	X
из них: перелом костей голени, включая голеностопный сустав	S82	31						X	X	X	X	X
травматическая ампутация голени	S88	32						X	X	X	X	X
травмы области голеностопного сустава и стопы, всего	S90-S99	33						X	X	X	X	X
из них: перелом стопы, исключая перелом голеностопного сустава	S92	34						X	X	X	X	X
травматическая ампутация на уровне голеностопного сустава и стопы	S98	35						X	X	X	X	X

Обновление структуры формы N 57

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (Класс XIX МКБ-10)	Код по МКБ-10	№ стро-ки	Внешние причины заболеваний и смертности, всего	Транспортные несчастные случаи (V01-V99)		Другие внешние причины (W00-X59)						
				Всего	из них: дорожно-транспортные несчастные случаи	Всего	из них:				из гр.11:	
							падения	случайное утопление	воздействие дыма, огня и пламени	случайное отравление	наркоти-ками	алкоголем
			V01-Y98	V01-V99	*	W00-X59	W00-W19	W65-W74	X00-X09	X40-X49	X42	X45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
травмы неуточненной части туловища, конечностей или области тела	T08-T14	36						X	X	X	X	X
последствия проникновения инородного тела через естественные отверстия	T15-T19	37						X	X	X	X	X
термические и химические ожоги, в том числе:	T20-T30	38					X	X		X	X	X
термические ожоги	**	39					X					
химические ожоги	***	40					X					
отморожение	T33-T35	41					X					
отравление лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами, всего	T36-T50	42		X	X		X					
из них: отравление наркотическими, психотропными, снотворными, жаропонижающими и противоспазматическими средствами	T39	43		X	X		X					
отравление наркотиками	T40.0-T40.6	44		X	X		X	X	X			X
из них: опиум	T40.0	45		X	X		X	X	X			X
героином	T40.1	46		X	X		X	X	X			X
другими опиоидами	T40.2	47		X	X		X	X	X			X

«***»	«***»
T20 - T21 - с четвертыми знаками .0-3	T20 -T21 - с четвертыми знаками .4-7
T26 - с четвертыми знаками .0-4	T26 - с четвертыми знаками .5-9
T27 - с четвертыми знаками .0-3	T27 - с четвертыми знаками .4-7
T28 - с четвертыми знаками .0-4	T28 - с четвертыми знаками .5-9
T29 - с четвертыми знаками .0-3	T29 - с четвертыми знаками .4-7
T30 - с четвертыми знаками .0-3	T30 - с четвертыми знаками .4-7

Добавлен большой блок по отравлениям различных видов

Обновление структуры формы N 57

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (Класс XIX МКБ-10)	Код по МКБ-10	№ строки	Внешние причины заболеваний и смертности, всего	Транспортные несчастные случаи (V01-V99)		Другие внешние причины (W00-X59)						
				Всего	из них: дорожно-транспортные несчастные случаи	Всего	из них:				из гр.11:	
							падения	случайное утопление	воздействие дыма, огня и пламени	случайное отравление	наркотики	алкоголем
			V01-Y98	V01-V99	*	W00-X59	W00-W19	W65-W74	X00-X09	X40-X49	X42	X45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
метадон	T40.3	48		X	X		X	X	X			X
другими синтетическими наркотиками	T40.4	49		X	X		X	X	X			X
кокаином	T40.5	50		X	X		X	X	X			X
другими и неуточненными наркотиками	T40.6	51		X	X		X	X	X			X
отравление психослептиками	T40.7-T40.9	52		X	X		X	X	X		X	X
каннабисом (производными)	T40.7	53		X	X		X	X	X		X	X
лизергидом (ЛСД)	T40.8	54		X	X		X	X	X		X	X
отравление противосудорожными, седативными, снотворными и противопаркинсоническими средствами	T42	55		X	X		X	X	X		X	X
из них: барбитуратами	T42.3	56		X	X		X	X	X		X	X
бензодиазепинами	T42.4	57		X	X		X	X	X		X	X
отравление психотропными средствами	T43	58		X	X		X	X	X		X	X
из них: антидепрессантами	T43.0-T43.2	59		X	X		X	X	X		X	X
антипсихотическими и нейролептическими препаратами	T43.3-T43.5	60		X	X		X	X	X		X	X
психостимулирующими средствами	T43.6	61		X	X		X	X	X		X	X

(представлено продолжение блока)

Обновление структуры формы N 57

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (Класс XIX МКБ-10)	Код по МКБ-10	№ стро-ки	Внешние причины заболеваемости и смертности (Класс XX МКБ-10)									
			Внешние причины заболеваемости и смертности, всего	Транспортные несчастные случаи (V01-V99)		Другие внешние причины (W00-X59)						
				Всего	из них: дорожно-транспортные несчастные случаи	Всего	из них:				из гр.11:	
							падения	случайное утопление	воздействие дыма, огня и пламени	случайное отравление	наркоти-ками	алкоголем
			V01-Y98	V01-V99	*	W00-X59	W00-W19	W65-W74	X00-X09	X40-X49	X42	X45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
токсическое действие веществ, преимущественно медицинского назначения	T51-T65	62		X	X		X	X	X		X	
из них: токсическое действие алкоголя	T51	63		X	X		X	X	X		X	
из него: этанола	T51.0	64		X	X		X	X	X		X	
метанола	T51.1	65		X	X		X	X	X		X	
токсическое действие органических растворителей	T52	66		X	X		X	X	X		X	X
токсическое действие разъедающих веществ	T54	67		X	X		X	X	X		X	X
из них: едких кислот	T54.2	68		X	X		X	X	X		X	X
едких щелочей	T54.3	69		X	X		X	X	X		X	X
токсическое действие металлов	T56	70		X	X		X	X	X		X	X
токсическое действие других неорганических веществ	T57	71		X	X		X	X	X		X	X
токсическое действие окиси углерода	T58	72		X	X		X	X	X		X	X
токсическое действие других газов, дымов и паров	T59	73		X	X		X	X	X		X	X
токсическое действие пестицидов	T60	74		X	X		X	X	X		X	X
токсическое действие других ядовитых веществ, содержащихся в съеденных пищевых продуктах	T62	75		X	X		X	X	X		X	X

(представлено продолжение блока)

Обновление структуры формы N 57

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (Класс XIX МКБ-10)	Код по МКБ-10	№ строки	Внешние причины заболеваемости и смертности (Класс XX МКБ-10)									
			Внешние причины заболеваемости и смертности, всего	Транспортные несчастные случаи (V01-V99)		Другие внешние причины (W00-X59)						
				Всего	из них: дорожно-транспортные несчастные случаи	Всего	из них:				из гр.11:	
							падения	случайное утопление	воздействие дыма, огня и пламени	случайное отравление	наркотиками	алкоголем
			V01-Y98	V01-V99	*	W00-X59	W00-W19	W65-W74	X00-X09	X40-X49	X42	X45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
токсическое действие других и неуточненных веществ	T65	76		X	X		X	X	X		X	X
из них: других уточненных веществ	T65.8	77		X	X		X	X	X		X	X
неуточненного вещества	T65.9	78		X	X		X	X	X		X	X
другие и неуточненные эффекты воздействия внешних причин	T66-T78	79					X	X	X	X	X	X
из них: эффекты воздействия высокой температуры	T67	80					X	X	X	X	X	X
эффекты воздействия низкой температуры	T68-T69	81					X	X	X	X	X	X
удушение	T71	82					X	X	X	X	X	X
поражение молнией	T75.0	83					X	X	X	X	X	X
утопление	T75.1	84					X		X	X	X	X
воздействие электрического тока	T75.4	85		X	X		X	X	X	X	X	X
некоторые ранние осложнения травмы	T79	86		X	X		X	X	X	X	X	X
осложнения хирургических и терапевтических вмешательств	T80-T88	87		X	X		X	X	X	X	X	X
последствия травм, отравлений и других последствий внешних причин	T90-T98	88		X	X		X	X	X	X	X	X

Также добавлены эффекты воздействия высокой температуры

Обновление структуры формы N 57

(1000)											
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (Класс XIX МКБ-10)	Код по МКБ-10	№ строки	Внешние причины заболеваемости и смертности (Класс XX МКБ-10)								
			Преднамеренное самоповреждение (X60-X84)			Нападение	Повреждение с неопределенными намерениями	Действия, предусмотренные законом, военные операции и терроризм	из гр. 19: военные операции	Осложнения терапевтических и хирургических вмешательств	Последствия воздействия внешних причин заболеваемости и смертности
			Всего	из них:							
				наркотиками	алкоголем						
			X60-X84	X82	X65	X85-Y09	Y10-Y34	Y35-Y38	Y36	Y40-Y84	Y85-Y89
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Всего, из них:	S00-T98	1		X	X						
травмы головы, всего	S00-S09	2		X	X						X
из них: перелом черепа и лицевых костей	S02	3		X	X						X
травма глаза и глазницы	S05	4		X	X						X
внутричерепная травма	S06	5		X	X						X
травмы шеи, всего	S10-S19	6		X	X						X
из них: перелом шейного отдела позвоночника	S12	7		X	X						X
травма нервов и спинного мозга на уровне шеи	S14	8		X	X						X
травмы грудной клетки, всего	S20-S29	9		X	X						X
из них: перелом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника	S22	10		X	X						X
травма сердца	S26	11		X							X
травма других и неуточненных органов грудной	S27	12		X							X

гр.20: указываются данные для «гражданского звена» системы здравоохранения

Обращаю Ваше внимание на техническую ошибку: в презентации закрежены ячейки в строке 1, графы 15 и 16. Их надо заполнять!

Умерших за пределами региона МО в 57 форме не показывают.

Умершие на до госпитальном этапе и погибшие на месте происшествия регистрируются бюро судебно-медицинской экспертизы и включаются в форму СМЭ.

Если пациент с травмой или отравлением умер в стационаре и вскрыт службой СМЭ и она выдает медицинское свидетельство о смерти, то служба СМЭ включают эти случаи в свой отчет и их не нужно дублировать в 57 форму МО. Наша задача избежать дублирования сведений в 57 форме.

Спасибо за внимание!